

新型冠状病毒疫苗接种须知

□ 18-49岁年龄段接种纲要

- (接种对象) 18~49岁(1972.1.1.~2003.12.31出生)本国以及外国人
 - * 社会必需人力、易感染设施从业人员等已列入接种对象的除外
- (接种方法) 通过预约,在本人选择的时间、地点进行疫苗接种
- (疫苗种类) mRNA 疫苗 (辉瑞疫苗或莫德纳疫苗)
- (接种场所) 委托医疗场所,预防接种中心

□ 预约方法与预约日期

① 国民健康保险加入者

- (预约方法) 2021年8月9日(周一)起以身份证号(外国人身份证号)出生年月尾数为准,实行预约10部制*,通过在线预约系统或电话预约(居住地区地方自治团体呼叫中心** (另选)或1339)进行预约。
 - * 预约日期尾数与出生年月尾数相等,方便预约
(例子:8月9日的预约者 = 生日日期尾数为9号的人)
 - ** 在线事先预约网站(<http://ncvr.kdca.go.kr>)连接进行本人验证后预约(不能代理预约,只允许一人一次)
 - *** 作为地方自治团体运营的呼叫中心,可通过电话进行预约,但很难进行外语咨询,建议通过会韩语的朋友进行代理预约。
- ※ 由于系统统计的问题7月以后加入健康保险的可能会被认为是未加入国民健康保险者,因此想要预约委托医疗机构时,请联系1339呼叫中心。

<预约与接种日期>

日	一	二	三	四	五	六
8月8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日
	預約(9号)	預約(0号)	預約(1号)	預約(2号)	預約(3号)	預約(4号)
15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日
預約(5号)	預約(6号)	預約(7号)	預約(8号)	預約(36-49岁)	預約(18-35岁)	預約(18-49岁)
22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
				開始接种 → (9.30日爲止)		
29日	30日	31日	9月1日	2日	3日	4日
...						
26日	27日	28日	29日	30日		

* 根据疫苗供应情况,疫苗种类或接种过程可能会有变动

- (试行日程) 8.9日(周一)20时至19日(周四)18时 十部制事前预约*8.26日-9.30日接种(选择委托医疗机构或预防接种中心)
 - * 预约时间从当天20时至次日18时

<十部制预约日程>

预约期限	预约对象 (外国人登陆证生日 末尾号码)	预约期限	预约对象 (外国人登陆证生日 末尾号码)
8月9日 20点~8月10日 18点	9	8月14日 20点~8月15日 18点	4
8月10日 20点~8月11日 18点	0	8月15日 20点~8月16日 18点	5
8月11日 20时~8月12日 18点	1	8月16日 20点~8月17日 18点	6
8月12日 20时~8月13日 18点	2	8月17日 20点~8月18日 18点	7
8月13日 20时~8月14日 18点	3	8月18日 20点~8月19日 18点	8

- (十部制以后预约) 8.19-20日可按年龄段追加预约,8.21-9.17日可对所有对象追加预约及变更(十部制未预约者也可追加申请)

② 国民健康保险未加入者

- (预约方法) 通过在线预约系统适用预约十部制,只能在预防接种中心接种,不可在委托医疗机构接种。
 - 无法在线申请时,可通过电话向保健所或地方自治团体呼叫中心预约,也可通过代理人电话咨询预约。
 - 外国人登陆证号码不一致、或由于本人认证困难等原因导致在线预约困难时,可访问保健所或电话登记后,在预防接种中心现场预约接种。
 - 无外国人登录证时,可访问保健所领取临时管理号,登记个人信息(90天以下短期滞留者、旅行目的访问者等除外)后预约
- 试行日程) 8月9日-18日十部制事前预约*8月26日-9月30日接种
 - * 事前预约时间为每天20点至次日18点(电话或访问预约也适用十部制)

<十部制预约日程>

预约期限	预约对象 (外国人登陆证生日 末尾号码)	预约期限	预约对象 (外国人登陆证生日 末尾号码)
8月9日 20点~8月10日 18点	9	8月14日 20点~8月15日 18点	4
8月10日 20点~8月11日 18点	0	8月15日 20点~8月16日 18点	5
8月11日 20时~8月12日 18点	1	8月16日 20点~8月17日 18点	6
8月12日 20时~8月13日 18点	2	8月17日 20点~8月18日 18点	7
8月13日 20时~8月14日 18点	3	8月18日 20点~8月19日 18点	8

- (十部制以后预约) 8月19日-20日可按年龄段追加预约,8月21日-9月17日可对所有对象追加预约及变更(十部制实行期间未预约者也可追加申请)

□ 未接种者接种计划


- 截止到第3季度,3,600万人完成第一次接种后第四季度将推进对未接种者的接种

- (针对对象) 全部接种者* (满18周岁以上)
- * 不考虑未接种原因, 为所有未接种者提供接种机会
- (疫苗) 根据不同时期疫苗供应情况决定接种疫苗种类
- (日程) 18~49岁人群接种后
 - * 根据疫苗供应情况及18-49岁接种进行情况另行通知
- (方法) 事前预约后在委托医疗机构、预防接种中心接种

附件 1 「新型冠状病毒疫苗接种网上预约方法介绍」

◆ 新型冠状病毒疫苗接种可在新型冠状病毒疫苗接种网上事前預約系統主頁 (ncvr.kdca.go.kr) 上進行 (網頁、手机均可登录), 通過2个階段完成在線預約。

□ 新型冠状病毒疫苗接种网上预约方法



○ 第一階段 (輸入預約信息)



- ① 本人認證**
- 在5种認證方法中選擇一種進行本人認證
 - 提供的認證方法 **①NAVER認證**, **②kakao認證**, **③PASS認證**, **④公認證書**, **⑤手机認證**
- ※ 公认证书须确认有效期
- ② 本人認證后輸入个人信息**
- 本人認證后, 輸入姓名, 居民登录(外國人登录)號碼, 電話號碼后, 點擊'接种對象確認'按鈕
 - 接种對象確認后選擇醫療机构預約日期, 點擊'預約'按鈕進行預約

○ 第2階段（預約完成通知）



① 預約結束提示畫面

- 第2階段（預約完成通知）畫面中可確認通過第1階段輸入的預約信息

② 給手机傳送預約信息

- 新型冠状病毒 接种疫苗預約完成后，通過手机号發送預約信息，可在主頁里通過“預約查詢/取消”菜單中輸入可進行本人認證的信息（姓名、居民登录(外國人登录)号、預約號碼) 確認或取消預約信息。

- ※ 外國人的情況是外國人身份證號碼出生年月日尾數，實行“10部制”事前預約。
- ※ 未加入健康保險的外國人請預約就近的“預防接種中心”。
- ※ 請按時前往選擇的接種机构。
- ※ 新型冠状病毒有關預防接種的疑問請諮詢疾病管理廳呼叫中心☎1339或各地方自治團體新型冠状病毒預防接種呼叫中心*。

* 各地方自治團體新型冠状病毒預防接種呼叫中心:登錄ncvr.kdca.go.kr網站>事前預約>通知>呼叫中心指南中確認【只能韓語諮詢】。

附件 2 新冠疫苗接種相關通知



코로나19 예방접종 전·후 주의사항

- | 전 | 후 |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 건강 상태가 좋을 때, 접종하기 • 접종 전 반드시 의사의 예진 받기 • 다음과 같은 경우 예방접종 연기하기 <ul style="list-style-type: none"> - 코로나19 감염이 의심되는 경우 접종 연기 - 격리 중인 코로나19 환자 및 접촉자는 접종 연기 - 발열(37.5℃ 이상) 등 급성병증이 있는 경우 접종 연기 | <ul style="list-style-type: none"> • 예방접종 후 15~30분간 접종기관에 머물러 이상반응 발생 여부 관찰 후 3시간 동안 주의 깊게 관찰하기 • 예방접종 후 일주일정도는 고강도의 운동 및 활동 자제 하기 • 접종부위 청결하게 유지하기 |

코로나19 예방접종 후 발생 가능한 이상반응

- 예방접종 후 접종부위 통증이나 부기, 발적, 발열, 피로감, 두통, 근육통, 오한, 메스꺼움 등이 나타날 수 있음
- 호흡곤란, 얼굴의 부기, 눈 또는 입술·입안의 부종 등의 증상을 동반한 아나필락시스와 같은 심각한 알레르기 반응이 나타날 수 있음
- 화이자, 모더나 백신 접종 후 가슴 통증·압박감·불편감, 호흡곤란이나 숨가쁨, 호흡시 통증, 심장이 빠르게 뛰거나 두근거림, 실신 증상이 나타나는 심근염·심낭염 발생할 수 있음

코로나19 예방접종 후 이상반응이 발생 할 경우

- 접종부위 부기, 통증이 있는 경우 깨끗한 마른 수건을 대고 그 위에 냉찜질
- 미열이 있는 경우 수분을 충분히 섭취하고 휴식을 취하기
- 발열이나 근육통 등으로 불편함이 있는 경우 해열진통제를 복용하기
 - * 예방접종 전 아세트아미노펜 성분 의 해열 진통제 준비, 예방접종 후 몸살 증상이 나타나 경우 해열진통제 복용
- 다음과 같은 경우에는 의사의 진료를 받으세요.
 - 가슴 통증·압박감·불편감, 호흡곤란이나 숨가쁨, 호흡 시 통증, 심장이 빠르게 뛰거나 두근거림, 실신 등이 새롭게 발생하거나 악화되어 지속되는 경우
 - 접종부위의 통증, 부기, 발적이나 발열 등이 2일이 지나도 호전되지 않거나 악화되는 경우
 - 코로나19 예방접종 후 갑자기 기운이 떨어지거나 평소와 다른 이상 증상이 나타나는 경우
- 숨쉬기 곤란하거나 심하게 어지러운 경우, 입술, 얼굴이 붓거나 온몸에 심한 두드러기 증상이 나타나는 경우 119로 연락하거나 가까운 응급실 내원하기

이상반응 발생이 의심될 경우 1339 또는 관할 보건소에 문의 또는 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>) 내 '예방접종 후 건강상태 확인하기'에서 이상반응과 대처법을 확인할 수 있습니다. 2021. 07. 16.

新冠疫苗接種前后注意事項

接種前：

▲健康狀況良好的情況下接種

▲接種前務必接受醫生問診

▲[以下幾種情況需延后接種](#)

[疑似新冠確診的情況延后接種](#)

[隔離中的確診者及密接者延后接種](#)

[出現發熱\(37.5°C以上\)等急性病症的情況延后接種](#)

▲[接種后15~30分鐘停留在接種醫療機構觀察是否出現不良反應后在接下來的3小時里繼續觀察](#)

▲[接種后一周里盡量不要做高強度的鍛煉及活動](#)

▲[保持接種部位的清潔干淨](#)

新冠疫苗接種后可能出現的不良反應

▲[接種疫苗后，接種部位可能會出現疼痛或浮腫、紅腫、發熱、疲勞、頭痛、肌肉痛、惡心、嘔心等症狀。](#)

▲[可能會出現呼吸困難、面部浮腫、眼睛或嘴唇、口腔浮腫等嚴重的過敏反應症狀。](#)

▲[接種輝瑞、莫德納疫苗后，可能會出現胸痛·壓迫感·不適感，呼吸困難或呼吸急促、呼吸時疼痛、心跳加速、暈厥等症狀的心肌炎、心包炎。](#)

新冠疫苗接種后發生不良反應時

▲[接種部位浮腫，有疼痛時，用干淨的干毛巾在上面冷敷](#)

▲[存在低燒時，請充分攝取水分并休息](#)

▲[因發熱或肌肉痛等感到不適時服用退燒鎮痛劑。](#)

▲[預防接種前準備乙 氨基酚成分的解熱鎮痛劑，預防接種后出現身體不適症狀時服用解熱鎮痛劑](#)

[出現以下情況請就醫](#)

▲[胸痛·壓迫感·不適感，呼吸困難或呼吸急促，呼吸時疼痛、心跳加快，昏厥等症狀新發生或惡化并持續時](#)

▲[接種部位的疼痛、紅腫、發熱等，經過2天之后依然沒有好轉或惡化的情況](#)

▲[新冠疫苗接種后突然感到無力或出現與平時不同的異常症狀時](#)

▲[呼吸困難或嚴重眩暈時、嘴唇、面部浮腫或全身出現嚴重風疹症狀時，請撥打119或去就近急診室。](#)

[疑似發生不良反應時，可向1339或管轄保健所諮詢或疫苗接種服務網 \(<https://nip.kdca.go.kr>\) 我的"接種疫苗后健康狀態確認"中確認不良反應和應對方法。](#)